

Kásler Miklós részére!

FELSZÓLÍTÁS LEMONDÁSRA!

Az emberi méltóságától, és emberi jogaitól megfosztott, jogfosztott, megalázott, kiszolgáltatottá tett, és emberkísérletbe kényszerített, oltáskárosodott, vagy beteggé tett magyar állampolgárok nevében, károkozó és közveszélyes, emberéleteket veszélyeztető tevékenysége miatt követeljük, hogy azonnal mondjon le miniszteri tisztségéről!

Az Ön feladata a közegészség szolgálata, az emberek egészségének védelme, az ellátás biztosítása MINDEN beteg számára!

Az Ön feladata és FELELŐSSÉGE az ellátás folyamatos, MINDENKI számára elérhető fenttartása a SZAKMAI SZABÁLYOK BETARTÁSÁVAL és ezek felügyeletével!

Ön ebből semmit nem valósít meg!

Ön ehelyett szétrombolta, leépítette az egészségügyi ellátást, kórházakat záratott be, osztályokat szüntetett meg, és vont össze, ágyszámleépítést rendelt el akkor, amikor a legnagyobb szükség lett volna ezekre! Legújabb rendeletével az intenzív osztályokon fekvők életét is kockáztatja, amivel Ön is tisztában van!

Az Ön rendeletei miatt hagyták el orvosok és nővérek, mentősök tömegei a munkahelyüket!

Emberek tízezreitől vonta el és vonja el újra az állampolgári jogon járó ellátást hatáskörén túlterjeszkedve és az Ombudsman kifejezett felszólítása ellenére!

Hivatali vezetőként visszaélést követ el vagy huny szemet afölött, ahogy az államtitkára mintegy utasítást írt az Alkotmánybíróknak, megadva, mit vár el Ön tőlük a döntéseik során! **Ön politikailag befolyásolni akarja a bírókat?**

Ön nem orvosszakmai és tudományos alapon kezeli a „járványt”, így ezzel lehetetlenné tette és teszi annak mihamarabbi megszüntetését!

Ön ezzel nemcsak hogy törvényeinket és az Alaptörvényt is sérti, semmibe veszi újra és újra, de beteg emberek állapotrosszabbodását és halálát okozza, szándékosan, valótlan adatokra, és pusztá feltételezésekre hivatkozva a tudományos mérlegelés elve helyett!

Ön a felelős a tavalyi és az ideai többlet halálozásokért is, nem a vírus és nem a járvány!

Ön több embert ölt már meg a rendelkezéseivel, mint maga a vírus!

Ezeknek az embereknek a halálért Ön a felelős, mert Ön segítette elő, és akadályozza most is, hogy ellátáshoz jussanak,- az Alaptörvényben és a TB törvényben biztosított jog ellenére!

Ön az, aki rémhíreket terjeszt, és félretájékoztat, nem engedi érvényesülni a tudomány legújabb eredményeit, szándékosan figyelmen kívül hagyja a kutatási eredményeket, tényeket, és adatokat, amelyek nem az Ön álláspontját támasztják alá!

Döntései során politikai, és nem a tudományos érvek, a szakmaiság érvényesülnek!

Emberek életét teszi kockára a politikai és a profitérdek támogatása miatt!

A „közérdekre” hivatkozva segíti és támogatja emberek és gyermekek szükségtelen, indokolatlan bevonását egy ismeretlen kimenetelű kísérletbe, amiben Ön tudja a legjobban, hogy nem tud érvényesülni a „tájékozott beleegyezés” feltétele!

Ön nem tudja, mi a „közérdek”?

A „közérdek” nem az, hogy olyan kísérleti génterápiás gyógyszeres kezelésre kényszerítsék a lakosságot, ami nem véd a fertőzéstől, a vírus továbbadható, hiszen ez nem állítja meg a járványt! A valódi „közérdek” az, hogy a gyógyítás és megelőzés előtérbe helyezésével, valódi és hatékony, tartós immunitást adó valóban VÉDŐ-oltásokkal megállítsák a „járvány” terjedését!

Ehelyett Ön egy toxikus hatású fehérje termelését segítő génmódosító anyagot segít bejuttatni egészséges emberekbe !

<https://childrenshealthdefense.org/defender/studies-reports-covid-vaccine-efficacy-children/>

<https://www.rnd.de/gesundheit/studie-zeigt-geimpfte-sind-infektioeser-als-bisher-angenommen-QLVD6JVKFVEFTE2WSDGA2S7X64.html>

<https://report24.news/cdc-studie-geimpfte-nicht-weniger-ansteckend-als-ungeimpfte/>

https://childrenshealthdefense.org/defender/covid-vaccine-spike-protein-travels-from-injection-site-organ-damage/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eld=3ac0ac02-4ad2-4f4c-bfc6-ec8115eff51f

<https://index.hu/techtud/egeszseg/2021/05/02/koronavirus-jarvany-tuskefeherje-citokinvihar-kiserleti-eger-gyulladas/>

Önnek tudnia kell, mi a „védőoltás” ,a „vakcina” és az „immunitás” fogalma! Önnek tudnia kell, hogy a vírus a szűk antitestsávú vakcinák miatt mutálódott, és az újabb törzsek ellen semmilyen „védelmet” nem adnak az eredeti túszeszekvenciára alapozott génterápiás technológiai „vakcinák”,- amik a gyártók szerint is csak gyógyszerek!

Az eddigi legveszélyesebb oltóanyagok áldozatai az idős és beteg társaink után most már a gyermekek!

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221475002100161X>

<https://de.rt.com/meinung/124452-mehr-kinder-mit-impfreaktionen-als-mit-covid-im-krankenhaus/>

<https://sciencefiles.org/2021/10/27/die-kunst-nebenwirkungen-zu-uebersehen-2-377-093-meldungen-14-371-tote-nach-covid-impfung-who-datenbank/>

<https://www.wochenblick.at/2-620-tote-babys-nach-impfung-und-berichte-schrecklicher-nebenwirkungen/>

Az ő életük Önnek nem több, mint „járulékos veszteség”

Ön nem tudja, hogyan kell egy járványt kezelni?

A gyógyítás kutatása és előtérbe helyezése helyett a génterápiás kényszert választotta politikai és profitérdekből, a vakcinák okozta elhalálozások és súlyos, tartós megbetegedések az Ön szakmaiatlan és tudományosan megalapozatlan döntéseinek köszönhetőek!

[Itthon: Gulyás: 524 ember halt meg a második oltása után Magyarországon | hvg.hu](https://hvg.hu)

Emberek tízezreinek halálát is okozhatta azzal, hogy nem engedélyezi az Ivermectin használatát a covid kezelése során, holott a hatóanyag humán felhasználású is és az egyik legbiztonságosabb, Nobel díjas hatóanyag a WHO és a FDA ajánlásával!

Az Ön be nem tartott ígérete miatt Ön ezrek haláláért lett felelős!

Az alábbi cikkek tartalma szerint idén tavasszal elkezdődött egy klinikai vizsgálat az Ivermectin hatékonyságának és biztonságosságának vizsgálatára 70 beteg bevonásával.

Tekintettel arra, hogy most 2021.november 30-án sincs semmi adat a 70 beteg vizsgálatával kapcsolatban, sem pozitív, sem negatív,- a 70 beteg be nem vonása a fenti dátumig, illetve a nyert adatok eltitkolása újfent rengeteg magyar ember életébe került, ami az Ön felelőssége!

A világon fellelhető klinikai vizsgálatok meta -analízise alapján megállapítást nyert, hogy az Ivermectin hatékony a Sars-Cov-2 fertőzés megelőzésére és gyógyítására, amit Ön szándékosan megvon a magyar emberektől!

Egy humán gyógyszer „eltérő használatra” való engedélyezése a sürgősségi elv miatt az Ön döntésén múlt, de a vakcinázási profitérdek felülírta az Ön szemében az egészségünkhöz, az önrendelkezésünkhöz a szabadságunkhoz és életünkhöz való jogunkat!

<https://covid19criticalcare.com/>

<https://www.nature.com/articles/s42003-020-01577-x#MOESM14>

<https://index.hu/gazdasag/2021/02/02/ivermectin-klinikai-vizsgalat-kasler/>

https://dex.hu/x.php?id=index_gazdasag_cikklink&url=https%3A%2F%2Findex.hu%2Fgazdasag%2F2021%2F02%2F02%2Fivermectin-klinikai-vizsgalat-kasler%2F

Metaanalízis: <https://covid19criticalcare.com/wp-content/uploads/2021/08/SUMMARY-OF-THE-EVIDENCE-BASE-FINAL.pdf>

[Ivermectin a COVID-19-re: 63 tanulmány valós idejű metaanalízise \(ivmmeta.com\)](https://ivmmeta.com)

Japánban engedélyezték: https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhgblNyQklHc0Y5VnU4Sy14WDRuQUhSdDZ5MUIyZ3xBQ3Jtc0trWDM0UEFLRC1CN2VNWjQ5NVgxWldObk8weDI

[GdUFPQndiQnFNVkpRV2RVSIRBWetZNGcyNmhrUVITZWRWR1FiVII1UndHUmVGeG9ST0tYbHBGbtDlVjJ3NGhFLUEwaGZSckF5Y0s5YkhRbnRiTk82VQ&q=https%3A%2F%2Fwww.tokyo-np.co.jp%2Farticle%2F123988](https://www.tokyo-np.co.jp/article/123988)

Az EMMI alapfeladatainak meghatározása szerint:

A minisztérium kiemelt feladata az egészségügyi ellátórendszer minőségi működésének biztosítása, a nyugdíjrendszerrel kapcsolatos koncepciók kidolgozása, az óvodától az egyetemig tartó iskolai képzés kialakítása, új kulturális értékek, kezdeményezések létrehozása, a nemzeti és egyetemes kulturális örökség megóvása. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma célja, hogy egy kiszámítható szociális ellátórendszer megteremtésével, a betegek és az orvosok igényeit egyaránt szem előtt tartó egészségügy, valamint az óvodától az egyetemig tartó hatékony iskolai képzés kialakításával megteremtse minőségi élet feltételeit.

Ön ennek nem tud eleget tenni, tevékenységével méltatlanná és alkalmatlanná vált tisztsége betöltésére, aminek sem szakmailag sem emberileg nem tud eleget tenni!

Döntéseivel, törvénytelen utasításaival sérti az Alapvető Emberi Jogok, az Ovedoi Egyezmény, A Nürnbergi kódex, az Alaptörvény, a Gyógyszertörvény, az Eütv, és a Büntető törvénykönyv rendelkezéseit és szabályait!

Geert Vanden Bossche, egy világszerte elismert oltásszakértő és oltásfejlesztő, aki Bill Gates alapítványánál is dolgozott, nem törődve a karrierjével, most arra figyelmeztet, hogy a vakcina hatására az oltottak a mutánsok veszélyes, szupertörzseit tenyésztetik ki magukban, amik immunisak bármilyen védőoltással szemben. amit aztán továbbadnak, ezzel veszélyeztetve az egész emberi fajt.

Ha a világ nem hagyja abba a tömegek beoltását, akkor halálos járvány keletkezhet pusztító következményekkel, amit maga az oltás idézett elő.

Összefoglaló egy Geert Vanden Bossche-val folytatott beszélgetésből:

Ezt az oltást nem lenne szabad járvány idején adni. Nem véd a fertőzéstől. Sajnos nem látunk az orrunknál tovább. Csak az számít, hogy a betegnek ne kelljen kórházba kerülnie. De közben nem figyelünk arra, hogy a vírus ki tud menekülni az immunrendszerünk elől, és ez nagyon veszélyes dolog. A vírus 10 óra alatt tud mutálódni. A szuboptimális immunválasz körülményei között a vírus megerősödik, Ahhoz hasonlítja, mint amikor az antibiotikum hatására egy szuperellenálló kórokozó jön létre. Az oltással a testünk egy olyan mutánsokat gyártó üzemé alakul, amik sokkal veszélyesebbek, mint az eredeti vírus volt.

Mi zajlik azokban az emberekben, akik nagyon enyhe tünetekkel vagy tünet nélkül lesznek túl a víruson? Nem az antitestek, mert azok csak később keletkeznek. Ezek az emberek el tudják pusztítani azokat a sejteket, amiket a vírus megtámadott, még hozzá az immunrendszer részét képező természetes ölüsejtekkel.

Úgy megyünk háborúba, hogy nem ismerjük az ellenséget, és azt sem, hogy hogyan működik a fegyverünk.

Elmulasztottuk, hogy összerakjuk a kirakó mozaikdarabkáit.

Az immunizáció olyan, mintha egy új programot telepítenél a számítógépre.

A saját, nem specifikus antitestjeink széles skálán dolgoznak, jöhet akármelyik vírusváltozat, megvédenek tőle.

A vakcina hatására keletkező antitestek másmilyenek. Ezek tartósan veled maradnak. Ezek viszont specifikus antitestek, amik csak egy bizonyos vírusra reagálnak. Más fajta vírusra nem tudnak reagálni.

A vakcina indukálta antitestek robosztusabbak és felülkerekednek a szervezet saját természetes antitestjein, és soha többet nem hagyják őket érvényesülni, így a szervezet a variánsokkal szemben védtelen lesz.

Aki oltat, az nagy bajba kerül, mert tönkreteszi a saját, természetes immunrendszerét.

Amikor az oltásokat görényeken tesztelték, a görények nagyon súlyos reakciót mutattak, amikor az oltás után kitették őket egy koronavírus fertőzésnek.

A vakcina nagyon súlyos globális problémát jelent, mert egyre fertőzőbbé és halálosabbá alakítja a vírust. Aminek a vége az lesz, hogy a vírus már olyan fertőző, hogy nem lehet megállítani.

Ez már most is zajlik. Az oltással a személyt tünet nélküli hordozóvá alakítjuk, aki ontja a vírust. Már most közel járunk a vakcinarezisztenciához.

Az oltással elveszted az immunrendszered legértékesebb részét, a veled született immunrendszert, mert ezt nem hagyja érvényesülni a vakcina által kiváltott antitest. Ez a hatás tartós marad, és minden védelmet elvesztesz bármely vírusvariánsal szemben. Vagyis a saját immunrendszered lenullázódik.

Ezt az oltást nem lenne szabad járvány közben használni. Mert megfizetjük az árát. Természetes járványoknál nem találkozunk egyre erősebb vírustörzsek megjelenésével. A helyzet már kezelhetetlen. Mi magunk mutáljuk a vírust az oltással.

A tudós elit csak úgy nézi a vírus hullámait, mintha az árfolyamokat nézné a tőzsdén. Abszolút nincsenek képbén, ami nagyon ijesztő. Pillanatnyilag mindegy, hogy oltáspárti vagy, vagy pedig oltásellenes, ez most a tudományról szól, és az emberiség sorsáról.

Ne vesztegessük most az időnket azzal, hogy egymást kritizáljuk. Érzelmileg érint mindnyájunkat, mert a gyerekeinkről, a családunkról van szó.

"Én most mindent egy lapra teszek fel, mert elvégeztem a házi feladatomat; ez részemről erkölcsi kötelesség" - mondja Geert Vanden Bossche.

Ne feledjük: ő a világ egy szakmailag igen magas rangú vírusszakértője. Bátor ember, Isten óvja!

(Orvosok a tisztánlátásért Komjáthy Attila 2021.nov.28.)

<https://c19ivermectin.com/>

Van megoldás, amellyel lehet kezelni a betegséget, mellékhatások nélkül.





Lehetővé kell tenni Magyarországon is a gyógyszerárakban a forgalmazását.



Az Európai Unióban forgalomban van STROMECTOL és DRIPONIN néven.

Ivermectin a COVID-19-hez: 67 tanulmány valós idejű metaanalízise

Covid Analysis , december 1, 2021 , 157-es verzió [BBC , GMK válasz]

Az összes ivermectin COVID-19 vizsgálat adatbázisa. 131 tanulmány, 85 szakértői értékelés, 67 a kezelési és a kontrollcsoportok összehasonlításával. Az FLCCC kezelési javaslatokat ad.

ittthon  Részvény  Csipog  Globális örökbefogadás 



Stromectol 3, 6, 12 mg



2,60 € tablettánként

Stromectol 12mg

Product name	Per Pill	Savings (only today)	Per Pack
10 pills	£6.71		£67.10
20 pills	£5.75	£19.18	£134.20 £115.02
30 pills	£5.43	£38.37	£204.30 £162.93
60 pills	£5.11	£95.91	£402.60 £306.69
90 pills	£5.00	£153.46	£603.90 £450.44
120 pills	£4.95	£211.01	£805.20 £594.19
180 pills	£4.90	£326.11	£1207.80 £881.69

Felnőttek számára tablettás kiszerelesű vény nélküli gyógyszer az Európai Unióban kapható.



november 24	Korai... Részletek	Covid-elemzés (nyomatás el... metaanalízis v156	Ivermectin a COVID-19-hez: 67 tanulmány valós idejű metaanalízise
november 23	Késő Részletek	Ozer et al., Journal of Medical ... halálozás, ↓75,0% , p=0,09	Az ivermectin hatékonysága és biztonsága COVID-19-betegeknél: jövőbeli tan... Egy kis prospektív PSM vizsgálat az USA-ban, amely 75%-kal alacsonyabb mortalitást mutatott ivermectin kezelés mellett, statisztikailag szignifikánsa...
november 17	PrEP... Részletek	Samajdar et al., Journal of the ... esetek, ↓79,8% , p<0,0001	Ivermectin és hidroxiklorokin a COVID-19 kemoprofilaxisára: Kérdőíves felmér... Indiában végzett orvosi felmérés 164 ivermectin profilaxissal, 129 HCQ profilaxissal és 81 kontrollbeteggel, amely szignifikánsan alacsonyabb COVID-...
november 9	Késő Részletek	Stone et al., Research Square, doi:10.21203/rs.3.rs-1048271/v1 (Prepri...	Az SpO2 gyors növekedése szobalevegőn 34 súlyos COVID-19 betegnél iverm... Retrospektív, súlyos COVID-19-betegek Zimbabwében, akiket ivermectinnel, doxiciklinnel és cinkkel kezeltek. A 34 SpO ₂ nyomkövető, nem volt gyors j...
nov 3	Késő Részletek	Malajzia Egészségügyi Minisz... halálozás, ↓69,1% , p=0,09	Kenyataan Akhbar KPK 2021. november 3. – Hasil Dapatan Kajian Keberkesa... RCT 490 kórházba került malajziai betegek, nem mutattak szignifikáns különbségeket. Csak 13 haláleset történt – 3 az ivermectin és 10 a kontroll mia...
október 28	PrEP... Részletek	Verma et al., Indian Journal of Community Health, 33:3 (Peer Review)	Az egészségügyi dolgozók körében az ivermectin expozíció előtti profilaxissal ... Felmérés 306 egészségügyi dolgozóval, akik részt vettek a COVID-19-betegek gyógyszeres kezelésében Indiában. A válaszadók 71%-a jelezte, hogy az...
október 20	Felül... Részletek	Low és munkatársai, Biochimi... felülvizsgálat	Az ivermectin újrapozicionálása a Covid-19 kezelésére: A SARS-CoV-2 repliká... Az ivermectin vírusellenes tulajdonságainak és hatásmechanizmusainak áttekintése. A szerzők megjegyzik, hogy az ivermectin hatékonynak bizonyult...
október 19	Korai Részletek	Borody et al., TrialSite News (P... halálozás, ↓92,3% , p=0,03	A COVID-19 ivermectin alapú kombinált terápia egy ausztrál populációban Retrospektív 600 PCR+ járóbeteg Ausztráliában, akiket ivermectinnel, cinkkel és doxiciklinnel kezeltek, szignifikánsan alacsonyabb mortalitást és kezel...

- A COVID-19 felszámolása versenyfutás a vírusok evolúciójával. Semmilyen kezelés, vakcina vagy beavatkozás nem áll rendelkezésre 100%-ban, és minden változat esetén hatékony. Minden praktikus, hatékony és biztonságos eszközt alkalmazni kell, beleértve a kezeléseket is, a Pfizer által támogatott módon [Pfizer, TrialSiteNews]. A kezelések hatékonyságának tagadása növeli a COVID-19 endémiássá válásának kockázatát; és növeli a mortalitást, a morbiditást és a járulékos károkat.


	Tanulmányok	Profilaxis	Korai kezelés	Késői kezelés	Betegek	Szerzői
<u>Minden tanulmány</u>	67	85% [75-91%]	66% [53-76%]	38% [23-50%]	49 516	649
<u>Szakértői lektorált</u>	46	85% [74-92%]	70% [53-81%]	40% [19-56%]	17,491	487
<u>GMK/BBC kizárással</u>	48	84% [69-91%]	73% [63-80%]	47% [25-62%]	37,678	530
<u>Véletlenszerű, kontrollált kísérletek</u>	31	84% [25-96%]	63% [44-75%]	23% [-1-41%]	6,858	358
<u>RCT-k GMK/BBC kizárással</u>	27	84% [25-96%]	68% [53-78%]	25% [-2-44%]	4,583	330

Százalékos javulás ivermektin kezeléssel


- Bizonyíték van a negatív publikációs torzításra, és annak a valószínűsége, hogy egy nem hatékony kezelés olyan pozitív eredményeket produkál, mint a 67 tanulmány, 1 az 1 billióhoz.
- Több mint 20 országban alkalmazták az ivermektint a COVID-19 kezelésére. A bizonyítékok bázisa sokkal nagyobb, és sokkal kisebb az összeférhetlenség, mint a kábítószeres jóváhagyására általában.
- A jelen dokumentum reprodukálásához szükséges összes adat és forrás a függelékben található. Lásd [Bryant, Hariyanto, Kory, Lawrie, Nardelli] további metaanalíziseket, amelyek hasonló eredményekkel igazolják a hatékonyságot.

Ivermectin meta analysis mortality results

ivmmeta.com Dec 1, 2021



Egyéb COVID-19-jóváhagyásokhoz használt bizonyítékok			
Gyógyszer	Tanulmányok	Betegek	Javulás
<u>Molnupiravir (Egyesült Királyság)</u>	1	775	50%
<u>Budezonid (Egyesült Királyság)</u>	1	1,779	17%
<u>Remdesivir (USA, EUA)</u>	1	1,063	31%
<u>Casirivimab/i... (USA, EUA)</u>	1	799	66%
<u>Ivermektin bizonyíték</u>	67	49 492	66% [58-73%]





World Health Organization

VigiAccess was launched by the World Health Organization (WHO) in 2015 to provide public access to information in VigiBase, the WHO global database of reported potential side effects of medicinal products.

Vaccine or Drug Name	Total ADRs	Years
Mumps vaccine	711	1972-2021
Rubella vaccine	2,621	1971-2021
Ivermectin	5,705	1992-2021
Measles vaccine	5,827	1968-2021
Penicillin nos	6,684	1968-2021
smallpox vaccine	6,891	1968-2021
chloroquine	7,139	1968-2021
tetanus vaccine	15,085	1968-2021
Hydroxychloroquine	32,641	1968-2021
Hepatitis A vaccine	46,773	1989-2021
Benzylpenicillin	51,327	1968-2021
Rotavirus vaccine	68,327	2000-2021
Accutane	70,719	1983-2021
Vancomycin	71,159	1974-2021
Hepatitis B vaccine	104,619	1984-2021
Polio vaccine	121,988	1968-2021
Meningococcal vaccine	126,412	1976-2021
Ibuprofen	166,209	1969-2021
tylenol	169,359	1968-2021
Aspirin	184,481	1968-2021
Pneumococcal vaccine	234,783	1980-2021
Influenza vaccine	272,202	1968-2021
Covid-19 vaccine	2,457,386	2020-2021

www.vigiaccess.org

Updated Nov. 12th 2021

Ön vétkes a Nemzetközi Egyezmények megsértésében, emberi szabadság elleni büntettekben, az emberi méltóságból levezethető önrendelkezési jogunk sérelmében, hamis statisztikai adat közlése, valótlan bejelentés által közveszéllyel fenyegetés, rémhírterjesztés, közreműködés népirásban, és emberiség elleni büntettben, testi sértés, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés, segítségnyújtás elmaradása, hivatali visszaélés, szándékos károkozás, beavatkozás emberi génállományba, tiltott gyógyszer reklám hivatali befolyással, emberen végzett kutatás szabályainak megszegése, és emberölés büntettében való részvételben!

A vakcináknak több a mellékhatásuk és a mellékhatások miatt szenvedők, mint a ténylegesen COVIDBAN MEGHALTAK ARÁNYA.(5,159 Millió halál)

Szíves figyelmébe ajánljuk Dr. Judy Mikovits és Kent Heckenlively, JD: A korrupció pestise c. könyvét.

Mindezek figyelembe vételével a legkisebb rossz, amit Ön választhat :

Az azonnali hatályú lemondása!

Kelt Budapest 2021. nov. 30.

A követeléssel egyetértők:

Név

Személyi ig szám: